

Efekt

NAWOZY DOLISTNE



Agro-Efekt

OFERTA NAWOZÓW DOLISTNYCH

bezhlorokowe

całkowicie
rozpuszczalne

o wysokiej koncentracji
mikroelementów

Efekt

NAWOZY DOLISTNE

Nawozy dolistne Efekt są idealne do stosowania w każdym rodzaju uprawy. Zawierają starannie dobraną kombinację makro- i mikroelementów, dostosowaną do różnych gatunków roślin. Wszystkie składniki są łatwo rozpuszczalne i przyswajalne, co pozwala na optymalne odżywienie w okresach zwiększonego zapotrzebowania na składniki pokarmowe.

ZBOŻE Efekt

RZEPAK Efekt

KUKURYDZA Efekt

BURAK Efekt

FOSFOR Efekt +mikro



Dostępne opakowania:

5kg

15kg

Dostępne opakowania:

5kg

15kg

Dostępne opakowania:

5kg

15kg

Dostępne opakowania:

15kg

Dostępne opakowania:

15kg

Zawartość składników pokarmowych w %

Nazwa nawozu	N	NO ₃ -N	NH ₄ -N	NH ₂ -N	P ₂ O ₅	K ₂ O	MgO	SO ₃	B	Cu EDTA	Fe EDTA	Mn EDTA	Mo	Zn EDTA
Zboże Efekt	15,0	5,8	3,4	6,8	9,0	21,0	2,9	7,5	0,1	0,2	0,2	0,3	0,01	0,2
Rzepak Efekt	15,0	5,6	4,4	5,0	8,0	17,0	2,3	15,6	1,5	0,1	0,2	0,3	0,03	0,1
Kukurydza Efekt	15,0	2,9	5,8	6,3	18,0	12,0	3,5	12,3	0,6	0,1	0,3	0,2	0,01	0,4
Burak Efekt	10,0	4,8	2,4	2,8	5,0	25,0	2,0	11,0	3,0	0,1	0,3	0,6	0,04	0,2
Fosfor Efekt+mikro	10,0	-	8,7	1,3	52,0	5,0	1,8	3,8	0,1	0,05	0,1	0,15	0,01	0,2

Zalecane dawki i terminy stosowania (dawka kg/ha)

Uprawa	Terminy stosowania	Zboże EFEKT	Rzepak EFEKT	Kukurydza EFEKT	Burak EFEKT	Fosfor EFEKT+mikro
Zboże	jesień od fazy 3-4 liści	2-4				2-4
	wiosna od fazy krzewienia do fazy 2 kolanka	2-4				2-4
	wiosna od fazy strzelania w źdźbło do fazy liścia flagowego	2-4				2-4
Rzepak	jesień od fazy 4 liścia		2-4			2-4
	wiosna po ruszeniu wegetacji		2-4			2-4
	wiosna od fazy wybijania w pęd do początku kwitnienia		2-4			2-4
Kukurydza	faza 3-5 liści			2-4		3-4
	faza 5-10 liści, 2 zabiegi co 10-14 dni			3-5		3-5
Buraki	faza 4-6 liści		2-4		2-4	2-4
	faza intensywnego wzrostu		3-5		3-5	3-5
	przed zwraniem międzyrzędzi		3-5		3-5	3-5
Ziemniaki	faza zawiązywania się bulw, 2 zabiegi co 14 dni	3-5			3-5	3-5
	w okresie intensywnego wzrostu bulw, 2-3 zabiegi co 10-14 dni	3-5			3-5	3-5
Strączkowe	3 tygodnie po wschodach			2-4		2-4
	przed kwitnieniem			2-4		2-4
	po kwitnieniu, wzrost wegetatywny			3-5		3-5
Trawy	wiosna, dwa zabiegi do fazy strzelania w źdźbło	2-4				

Efekt

NAWOZY DOLISTNE

mikro

Nawozy dolistne Efekt mikro stanowią doskonałe źródło łatwo przyswajalnych mikroelementów. Wzbogacone aktywnymi L-aminokwasami, zwiększają szybkość pobierania i efektywność działania dostarczonych składników. Zalecane są szczególnie w przypadku intensywnie prowadzonych upraw oraz jako dodatek do innych nawozów Efekt.

ZBOŻE Efekt mikro

RZEPAK Efekt mikro

KUKURYDZA Efekt mikro

BOR Efekt+S



Dostępne opakowania: **10kg**

Dostępne opakowania: **10kg**

Dostępne opakowania: **10kg**

Dostępne opakowania: **15kg**

Zawartość składników pokarmowych w %

Nazwa nawozu	N	NH ₄ -N	MgO	S	B	Cu EDTA	Fe EDTA	Mn EDTA	Mo	Zn EDTA
Zboże Efekt mikro	4,0	4,0	-	9,9	-	1,5	4,0	6,0	0,1	3,0
Rzepak Efekt mikro	4,0	4,0	3,4	17,2	-	2,0	4,0	8,0	0,4	4,0
Kukurydza Efekt mikro	4,0	4,0	3,4	17,44	-	2,0	4,0	5,0	0,2	8,0
Bor Efekt+S	3,0	3,0	-	9,0	15,0	-	-	-	-	-

Zalecane dawki i terminy stosowania (dawka kg/ha)

Uprawa	Terminy stosowania	Zboże EFEKT+mikro	Rzepak EFEKT+mikro	Kukurydza EFEKT+mikro	Bor Efekt+S
Zboże	jesień od fazy 3-4 liści	1-1,5			0,1
	wiosna od fazy krzewienia do fazy 2 kolanka	1-2			
	wiosna od fazy strzelania w źdźbło do fazy liścia flagowego				
Rzepak	jesień od fazy 4 liścia		1-1,5		2-3
	wiosna po ruszeniu wegetacji		1-2		2-4
	wiosna od fazy wybijania w pęd do początku kwitnienia		1-2		2-4
Kukurydza	faza 3-5 liści			1-1,5	
	faza 5-10 liści, 2 zabiegi co 10-14 dni			1-2	2-3
Buraki	faza 4-6 liści		1-1,5		2-3
	faza intensywnego wzrostu		1-2		3-5
	przed zwraniem międzyrzędzi		1-2		3-5
Ziemniaki	faza zawiązywania się bulw, 2 zabiegi co 14 dni	1-1,5	1-1,5		1-2
	w okresie intensywnego wzrostu bulw, 2-3 zabiegi co 10-14 dni	1-2	1-2		1-2
Strączkowe	3 tygodnie po wschodach			1-1,5	0,5-1
	przed kwitnieniem			1-2	1-1,5
	po kwitnieniu, wzrost wegetatywny			1-2	1-1,5
Trawy	wiosna, dwa zabiegi do fazy strzelania w źdźbło	1-2			

Efekt

NAWOZY DOLISTNE

LINIA MONOSKŁADNIKÓW

Nawozy dolistne Efekt to płynne nawozy dolistne, które zawierają wysokoskoncentrowane składniki pokarmowe, takie jak bor, cynk i mangan. Ich formuła jest łatwo przyswajalna dla roślin. Nawozy zostały stworzone specjalnie do szybkiego i skutecznego uzupełniania niedoborów mikroelementów w roślinach.

BOR Efekt



Dostępne pojemności: 5l 10l 20l 1000l

CYNK Efekt



Dostępne pojemności: 5l 20l 1000l

MANGAN Efekt



Dostępne pojemności: 5l 20l 1000l

MOLIBDEN Efekt



Dostępne pojemności: 5l 20l

Zawartość składników pokarmowych w g/l

Nazwa nawozu	N	B	Mn	Zn	MgO	Mo
Bor Efekt	62	150	-	-	-	-
Cynk Efekt	-	-	-	112	23	-
Mangan Efekt	-	-	160	-	11	-
Molibden Efekt	-	-	-	-	-	33

Zalecane dawki i terminy stosowania (dawka l/ha)

Uprawa	Terminy stosowania	Bor Efekt	Cynk Efekt	Mangan Efekt	Molibden Efekt
Zboże	jesień od fazy 3-4 liści	0,1-0,2	0,5-1	1-2	0,4
	wiosna od fazy krzewienia do fazy 2 kolanka		1-2	2-3	0,3-0,4
	wiosna od fazy strzelania w źdźbło do fazy liścia flagowego		1-2	2-3	0,3-0,4
Rzepak	jesień od fazy 4 liścia	2-3	1-2	1,5-2	1
	wiosna po ruszeniu wegetacji	3-4	1,5-2	2-3	1
	wiosna od fazy wybijania w pęd do początku kwitnienia	2-3	1,5-2	2-3	1
Kukurydza	faza 3-5 liści	1-2	2-3	1-2	0,5
	faza 5-10 liści, 2 zabiegi co 10-14 dni	1-2	2-4	2-3	0,5
Buraki	faza 4-6 liści	2-3	1,5-2	1,5-2,5	0,5
	faza intensywnego wzrostu	3-5	1,5-2	2-3	0,5
	przed zwracaniem międzyrzędzi	3-5	1,5-2	2-3	0,7
Ziemniaki	faza zawiązywania się bulw, 2 zabiegi co 14 dni	1,5-2	1-2	1,5-2,5	0,5
	w okresie intensywnego wzrostu bulw, 2-3 zabiegi co 10-14 dni	1,5-2	1-2	2-3	0,5
Strączkowe	3 tygodnie po wschodach	0,5-1	0,5-1		1
	przed kwitnieniem	1-1,5	1-2	1-2	1
	po kwitnieniu, wzrost wegetatywny	1-1,5	1-2	1-2	1

Wrażliwość roślin uprawnych na niedobór mikroelementów

Zboża

Największą wrażliwość na niedobór manganu i miedzi wykazują zboża. Mangan jest niezbędny do przeprowadzania procesu fotosyntezy i tworzenia chloroplastów. Ponadto, stymuluje wzrost roślin i rozwój korzeni bocznych, poprawia ich zimotrwałość oraz zwiększa odporność na choroby. Natomiast miedź zapobiega występowaniu tzw. "choroby nowin", ma wpływ na rozwój i budowę tkanek oraz regeneruje tkanki uszkodzone przez mróz.



Rzepak

Rzepak wykazuje największą wrażliwość na niedobory boru i manganu. Bor jest niezbędny dla kwitnienia, zawiązywania łuszczyń oraz odpowiedniej translokacji cukrów. Mangan odgrywa istotną rolę we wszystkich głównych procesach rośliny, takich jak fotosynteza, regulacja hormonalna i wzrost odporności na choroby. Ponadto, mangan stymuluje pobieranie fosforu, co ma pośredni wpływ na rozwój układu korzeniowego.



Kukurydza

Kukurydza w największym stopniu reaguje na niedobory cynku i boru. Cynk odgrywa kluczową rolę w przemianach metabolicznych, enzymatycznych i syntezie białek. Jego dostępność znacząco zwiększa odporność rośliny na suszę, choroby i poprawia efektywność nawożenia azotem. Natomiast odpowiednie zaopatrzenie kukurydzy w bor, korzystnie wpływa na ilość ziarniaków na kolbie. Współdziałanie tych mikroelementów przekłada się na wydajność plonu.



Burak

Buraki są szczególnie wrażliwe na niedobory boru, manganu i miedzi. Bor wpływa na plon i zawartość cukru w korzeniach buraka cukrowego, stymuluje podziały komórkowe. Mangan jest niezbędny dla wytrzymałości tkanek roślinnych oraz uczestniczy w kluczowych funkcjach, takich jak fotosynteza, regulacja hormonalna, odporność na choroby i tworzenie chloroplastów. Niedobór miedzi również może negatywnie wpływać na wzrost i rozwój buraka.



Bio Efekt

ORGANICZNY NAWÓZ DOLISTNY

Bio Efekt to naturalny nawóz dolistny o wysokiej koncentracji (500 g/l) ekstraktu z alg *Ascophyllum nodosum*. Dzięki unikalnej technologii produkcji, zachowuje on swoje specyficzne właściwości biologiczne, które korzystnie wpływają na:

- Lepsze wchłanianie i wykorzystanie składników pokarmowych
- Zwiększenie wydajności procesów fizjologicznych, w tym fotosyntezy
- Intensywny wzrost części nadziemnej i rozwój systemu korzeniowego
- Szybłą regenerację uszkodzeń wywołanych przez patogeny i przymrozki
- Zwiększenie zawartości cukrów w roślinie
- Pobudzenie procesu zawiązywania owoców



Dostępne pojemności:

5l

10l

Zalecane dawki i terminy stosowania (dawka l/ha)

Uprawa	Terminy stosowania				Dawka
Zboże	faza 3-4 liści	pierwsze kolanko	liść flagowy	-	1-1,2 l/ha
Rzepak	od fazy 4 liści	ruszenie wegetacji	zielony pąk	-	
Kukurydza	faza 4-6 liści	wysokość 50-75 cm	-	-	
Ziemniaki	zawiązywanie bulw	wzrost bulw	10-14 dni później	początek kwitnienia	
Buraki	faza 4-6 liści	intensywny wzrost	zwarcie międzyrzędzi	-	
Strączkowe	od fazy 6 liści	początek kwitnienia	pierwsze strąki	14 dni później	
Pomidor, papryka	wysokość 15-20cm	początek kwitnienia	pierwsze owoce	14 dni później	
Ogórek	od fazy 4 liści	10-14 dni później	początek kwitnienia	10-14 dni później	
Kapusta	od fazy 6 liści	10-14 dni później	zawiązywanie główek	-	
Kalafior, brokuł	3 tyg. po wysadzeniu	14 dni później	zawiązywanie róż	-	
Marchew, pietruszka	3 tyg. po wschodach	wzrost korzenia	co 14 dni, do zbiorów		
Cebula, por, szosnek	od fazy 4 liści	intensywny wzrost	grubienie korzenia	-	
Seler	3 tyg. po wysadzeniu	intensywny wzrost	grubienie korzenia	-	
Jabłoń, grusza	różowy pąk	opadanie płatków	kształtowanie owoców	co 21 dni, do zbiorów	
Czereśnia, wiśnia, liwa	biały pąk	opadanie płatków	kształtowanie owoców	co 21 dni, do zbiorów	
Truskawka	po wysadzeniu	początek kwitnienia	kształtowanie owoców	co 21 dni, do zbiorów	
Malina, jeżyna, porzeczka	intensywny wzrost	początek kwitnienia	po kwitnieniu	14 dni później	

Bio Efekt 4.0

ORGANICZNY NAWÓZ DOLISTNY

100% świeżo uzyskany koncentrat z *Ascophyllum nodosum*, bez dodatku środków chemicznych dzięki czemu zachowuje swoje kwaśne pH oraz wszystkie naturalne związki. Usprawnia to wszystkie procesy fizjologiczne upraw poddanych działaniu nawozu oraz zwiększa odporność na stres abiotyczny.

Dzięki swojej formule produkt:

- Zwiększa wsparcie metabolizmu roślin szczególnie w krytycznych fazach rozwojowych.
- Zmniejsza skutki stresów i wspomaga regenerację roślin.
- Stymuluje maksymalną wydajność translokacji składników odżywczych poprzez zawartość substancji bioaktywnych.



Dostępne pojemności:

5l

10l

Zalecane dawki i terminy stosowania (dawka l/ha)

Uprawa	Termin stosowania	Dawka (l/ha)
Rzepak, Burak, Ziemniak, Kukurydza	Faza pierwszych liści	0,7-1,0
	Przed kwitnieniem	0,5-1,0
	Kwitnienie	0,5-1,0
	Kształtowanie się owoców	0,5-1,0
Słonecznik, Rośliny strączkowe	Faza pierwszych liści	0,7-1,0
	Przed kwitnieniem	0,5-1,0
	Kwitnienie	0,5-1,0
	Kształtowanie się owoców	0,5-1,0
Zboża	Faza kwitnienia	0,7-1,0
Warzywa	Przed kwitnieniem	1,0-1,5
	Faza kwitnienia	1,0-1,5
	Podczas kształtowania się owoców	1,0-1,5
Drzewa owocowe, Owoce pestkowe, Owoce ziarnkowe	Przed kwitnieniem	1,0-1,5
	Faza kwitnienia	1,0-1,5
	Pojawienie się zalążków owoców	1,0-1,5
	Podczas kształtowania się owoców	1,0-1,5

Organica Efekt

Organica Efekt jest płynnym nawozem zawierającym wysoką koncentrację kwasów humusowych. Działa jako stymulator wzrostu roślin i kondycjoner gleby. Dodatkowo wykazuje silne działanie strukturotwórcze na glebę oraz wspomaga rozkład resztek poźniwnych.



Dostępne pojemności: 5l

Wpływ preparatu na właściwości gleby:

- Stosowanie humusu jest zalecane do utrzymania fizykochemicznych właściwości gleby (struktura, pH, próchnica)
- Produkt poprawia retencję wody oraz zdolność gleby do jej magazynowania
- Zwiększa aktywność mikrobiologiczną
- Poprawia odblokowanie niektórych frakcji pierwiastków

Wpływ preparatu na funkcjonowanie roślin:

- Ułatwia transport składników odżywczych w roślinie
- Wpływa na rozwój systemu korzeniowego i lepszy wzrost młodych roślin
- Substancje huminowe zwiększają zawartość i dystrybucję cukrów w roślinach
- Redukuje stres związany z różnicami temperatur (susza, chłody, przymrozki)

Zalecane dawki (dawka l/ha):

Uprawy	Terminy stosowania	dawka (l/ha)
polowe	Na resztki poźniwne łącznie z RSM lub innymi produktami stosowanymi w celu rozkładu; Doglebowo łącznie z innymi preparatami; Zboża: od wschodów do fazy strzelania w źdźbło; Rzepak: jesienią przed siewem lub powschodowo (do fazy 8 liści); Kukurydza: przed siewem lub w początkowym stadium rozwoju, po zbiorach na rozkład resztek poźniwnych	2-3
sadownicze		4-6
warzywne		5-6

FertiLIQ Radix

NAWÓZ DOLISTNY

FertiLIQ RADIX to płynny nawóz dolistny wykazujący działanie stymulujące rozwój systemu korzeniowego, poprzez wytwarzanie auksyn przez rośliny. Amonowy octan cynku zawarty w produkcie intensyfikuje podziały komórkowe i indukuje tworzenie korzeni przybyszowych, bocznych, a także włośników.

FertiLIQ RADIX przeznaczony jest do stosowania po wschodach roślin, w celu poprawy ukorzeniania, a także w okresie wegetacji, w celu przyspieszenia regeneracji korzeni po wystąpieniu warunków stresowych.

Zalety stosowania FertiLIQ RADIX:

- Silne stymulowanie rozwoju systemu korzeniowego
- Poprawa zimotrwałości roślin
- Działanie biostymulujące
- Zwiększona tolerancja roślin na stres związany z niską temperaturą i niedoborem wody



Dostępne pojemności: 5l 10l

Zalecane dawki i terminy stosowania (dawka l/ha)

Uprawa	Terminy stosowania		Dawka
Zboże	jesienią, faza 3-4 liści	ruszenie wegetacji wiosennej	1,0 l/ha
Rzepak	jesienią, faza 4-6 liści	ruszenie wegetacji wiosennej	
Burak	faza 4-6 liści	przed zwarciem międzyrzędzi	
Kukurydza	od fazy 4-6 liści		
Ziemniak	pojawienie się pierwszych liści, zabieg powtórzyć po dwóch tygodniach		
Groch, fasola	pojawienie się pierwszych liści, zabieg powtórzyć po dwóch tygodniach		0,5 l/ha
Pomidor, papryka	2-3 tyg. po wysadzeniu, zabieg powtórzyć po dwóch tygodniach		
Ogórek	od fazy 4 liści, zabieg powtórzyć po dwóch tygodniach		
Kapusta, kalafior, brokuł	2-3 tyg. po wysadzeniu, zabieg powtórzyć po dwóch tygodniach		
Marchew, pietruszka	pojawienie się pierwszych liści, zabieg powtórzyć po dwóch tygodniach		
Cebula, por, czosnek	od fazy 3 liści, zabieg powtórzyć po dwóch tygodniach		
Seler	2-3 tyg. po wysadzeniu, zabieg powtórzyć po dwóch tygodniach		

FORTE STIM



FORTE STIM to płynny nawóz dolistny zawierający kompleks odpowiednio dobranych składników pokarmowych, niezbędnych do regeneracji roślin ozimych i intensyfikacji rozwoju roślin jarych, od wczesnych faz rozwojowych. Wzbogacony o dodatek substancji o działaniu biostymulującym, dla przyspieszenia reakcji metabolicznych w roślinie.

- Wykazuje silne działanie antystresowe
- Bierze udział w metabolizmie azotowym
- Poprawia przyswajalność składników odżywczych z gleby
- Zwiększa ilości chlorofilu oraz intensywność fotosyntezy

Dostępne pojemności: **20L** **1000L**

Zawartość składników pokarmowych w g/l

N	NH ₂ -N	MgO	SO ₃	Fe (EDTA)
163	163	28	56	5

Nawóz zawiera dodatkowo pochodne nitrofenoli.

Zalecane dawki i terminy stosowania (dawka l/ha)

Uprawa	Terminy stosowania	Dawka l/ha
Zboże	jesień od fazy 3-4 liści	2,0-3,0
	wiosna od fazy krzewienia do liścia flagowego, co 7-14 dni	4,0-5,0
Rzepak	jesień od fazy 4 liścia	2,0-3,0
	wiosna po ruszeniu wegetacji	2,0-3,0
	wiosna od fazy wybijania w pęd do momentu przed kwitnieniem, dwa zabiegi co 7-14 dni	4,0-5,0
Kukurydza	faza 3-5 liści	4,0-5,0
	faza 5-10 liści, 2 zabiegi co 7-14 dni	4,0-5,0
Buraki	faza 4-6 liści	2,0-3,0
	faza intensywnego wzrostu	4,0-5,0
	przed zwraniem międzyrzędzi	4,0-5,0
Ziemniaki	faza zawiązywania się bulw	4,0-5,0
	w okresie intensywnego wzrostu bulw, 2-3 zabiegi co 10-14 dni	4,0-5,0

Power Efekt

NAWÓZ DOLISTNY

mikro

Power Efekt mikro to płynny wieloskładnikowy nawóz dolistny z wysoką koncentracją mikroelementów i potasu. Mikroelementy schelatowane EDTA, zapewniają odpowiednie i szybkie odżywienie rośliny. Dodatek EPIN (Epibrasinolid), naturalnie występującego u roślin hormonu wzrostu, działa stymulująco na procesy fizjologiczne roślin, co przekłada się na wielkość i jakość plonu.

- Likwiduje niedobory mikroelementów w roślinach
- Korzystnie wpływa na gospodarkę wodną roślin
- Poprawia zimotrwałość oraz odporność na choroby
- Wpływa na zwiększenie plonów i poprawę parametrów jakościowych



Dostępne pojemności: **20l** **1000l**

Zawartość składników pokarmowych w g/l

N	K ₂ O	Cu (EDTA)	Fe (EDTA)	Mn	Mo	Zn (EDTA)	SO ₃
44	47	13,4	9	56	2,8	24,5	60,30

Zalecane dawki i terminy stosowania (dawka l/ha)

Uprawa	Terminy stosowania	dawka l/ha
Zboże	jesień od fazy 3-4 liści	1,0-1,5
	wiosna od fazy krzewienia do fazy 2 kolanka	1,5-2,0
	wiosna od fazy strzelania w źdźbło do fazy liścia flagowego	1,0-1,5
Rzepak	jesień od fazy 4 liścia + Bor 2,0-3,0 l/kg/ha	1,5-2,0
	wiosna po ruszeniu wegetacji + Bor 2,0-4,0 l/kg/ha	1,5-2,0
	wiosna od fazy wybijania w pęd do zwartego zielonego pąka + Bor 2,0-4,0 l/kg/ha	1,5-2,0
Kukurydza	faza 3-5 liści + Cynk 1,0-2,0 l/ha	1,5
	faza 5-10 liści + Cynk 2,0-2,5 l/ha, 2 zabiegi co 10-15 dni	1,5-2,0
Buraki	faza 4-6 liści + Bor 2,0-3,0 l/kg/ha	1,5-2,0
	faza intensywnego wzrostu + Bor 3,0-5,0 l/kg/ha	1,5-2,0
	przed zwarciem międzyrzędzi + Bor 3,0-5,0 l/kg/ha	1,5-2,0
Ziemniaki	faza zawiązywania się bulw + Bor 1,0-2,0 l/kg/ha, 2 zabiegi co 10-14 dni	1,0-1,5
	w okresie intensywnego wzrostu bulw + Bor 1,0-2,0 l/kg/ha, 2-3 zabiegi co 10-14 dni	1,0-2,0
Strączkowe	3 tygodnie po wschodach	1,0
	przed kwitnieniem	1,0-1,5
	po kwitnieniu, wzrost wegetatywny	1,0-1,5

OPTI Efekt

NAWÓZ DOLISTNY

OPTI Efekt to wieloskładnikowy płynny nawóz dolistny, przeznaczony do wszystkich rodzajów upraw. Zapewnia szybką i efektywną suplementację w makroelementy takie jak: N, K, Mg, oraz wysoką zawartość mikroelementów: B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn.

Zapewniając bezpieczeństwo stosowania w mieszaninach zbiornikowych, mikroelementy Cu i Zn schelatowano EDTA. Zapewnia kompleksowe dostarczenie składników pokarmowych, wspomaga prawidłowy wzrost i rozwój roślin w całym okresie wegetacyjnym. Jest szczególnie polecany w okresach zwiększonego zapotrzebowania roślin na składniki pokarmowe – w okresach intensywnego wzrostu i rozwoju, a także w sytuacjach osłabienia kondycji roślin przez czynniki atmosferyczne, glebowe i patogeny.

- Zapewnia szybkie i efektywne odżywienie roślin
- Poprawia odporność na warunki stresowe
- Przeznaczony do nawożenia wszystkich upraw rolniczych



Dostępne pojemności:

5l

20l

1000l

Zalecane dawki i terminy stosowania (dawka l/ha)

Uprawa	Terminy stosowania	Dawka l/ha
Zboże	początek krzewienia	2,0-4,0
	strzelanie w źdźbło początek kłoszenia po kwitnieniu	3,0-4,5
Rzepak, Len	ruszenie wegetacji wydłużanie pędu faza zielonego pąka	3,0-4,5
Burak cukrowy i pastewny	faza 4-6 liści faza 10-12 liści	3,0-4,5
	przed zwarcie międzyrzędzi	3,5-5,0
	koniec kwitnienia	2,0-4,0
	początek wzrostu owoców po 7-10 dniach	3,0-4,0
Kukurydza	faza 3-5 liści faza 8-10 liści	3,0-4,5
Ziemniak	pełnia wschodów przed kwitnieniem po kwitnieniu	3,0-4,5
Strączkowe	przed kwitnieniem po kwitnieniu 7-10 dni później	3,0-4,5
Drzewa i krzewy owocowe	przed kwitnieniem po kwitnieniu po 10-14 dniach	5,0-10,0
Warzywa w gruncie	2-3 tygodnie po wschodach 2 zabiegi co 10-14 dni	3,0-4,0

PK Efekt

NAWÓZ DOLISTNY

PK Efekt to płynny nawóz dolistny zawierający fosfor (130g/l) oraz potas (247g/l), w łatwo dostępnych i przyswajalnych dla roślin formach. Stosowanie nawozu intensyfikuje wzrost i rozwój systemu korzeniowego, części wegetatywnych i generatywnych roślin oraz wpływa korzystnie na parametry jakościowe plonu.

Produkt polecany jest głównie w fazach intensywnego wzrostu roślin, w warunkach utrudnionego pobierania fosforu i potasu z gleby oraz w okresach zwiększonego zapotrzebowania roślin na te składniki pokarmowe. Szczególnie polecany w okresach suszy i niskiej temperatury, a także w okresie kształtowania parametrów jakościowych plonu.

- Zapewnia szybkie i efektywne odżywienie roślin
- Poprawia odporność na warunki stresowe
- Przeznaczony do nawożenia wszystkich upraw rolniczych



Dostępne pojemności: **5l** **20l** **1000l**

Zalecane dawki i terminy stosowania (dawka l/ha)

Uprawa	Terminy stosowania	Dawka l/ha
Zboże	jesień – początek krzewienia	5,0
	wiosna – 1-2 opryski od fazy krzewienia do kłoszenia	
	jesień – faza 4-7 liści	5,0
	wiosna – po ruszeniu wegetacji	5,0-8,0
Burak cukrowy i pastewny	faza 7-10 liści	5,0-8,0
	przed zakryciem międzyrzędzi	
Kukurydza	faza 4-6 liści 7-10 dni później	5,0
Ziemniak	pełnia wschodów przed kwitnieniem	5,0-8,0
Bobowate	przed kwitnieniem po kwitnieniu	5,0
Drzewa i krzewy owocowe	po kwitnieniu	5,0-8,0
	początek dojrzewania owoców	
Truskawka	przed kwitnieniem po kwitnieniu	5,0
Warzywa w gruncie	2-3 tyg. po wschodach 2 opryski co 10-14 dni	5,0
	10-14 dni po wschodach lub wysadzeniu rozsady	
	początek wzrostu owoców	

SPEED Efekt

NAWÓZ DONASIENNY

SPEED Efekt jest produktem przeznaczonym do zaprawiania materiału siewnego, kompatybilnym z zaprawami nasiennymi. Korzyści wynikające z jego zastosowania to przede wszystkim szybki start roślin i odpowiednie odżywienie od momentu kiełkowania.

- Przeznaczony do zaprawiania materiału siewnego zbóż i rzepaku
- Wspomaga rośliny od początkowych faz rozwojowych
- Kompatybilny z zaprawami nasiennymi
- Dodatkowo zawiera tytan dla lepszego pobierania składników pokarmowych i wzmocnienia procesów fizjologicznych



Dostępne pojemności:

1l

5l

20l

1000l

Zawartość składników pokarmowych w g/l

N	P ₂ O ₅	K ₂ O	MgO	Mn	B	Zn	Cu	Fe	Mo	Ti
32,2	22,8	31,0	20,10	9,4	6,7	12,1	6,7	26,80	1,8	4,0

Zalecane dawki

Uprawa	Terminy stosowania	dawka l/t
Pszenica (ozima i jara)	zaprawianie nasion	2,5-3,5
Jęczmień (ozimy i jary)		
Pszenżyto, żyto, owies		3,0-4,0
Rzepak (ozimy i jary)		
Kukurydza		2,5-3,0





Agro-Efekt

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU



Centrala

Syców, ul. Parkowa 14
tel. 62 786 84 00
e-mail: sekretariat@agroefekt.pl



Dział Nawozów Dolistnych

tel. 62 786 84 36
tel. 513 328 110
e-mail: dolistne@agroefekt.pl

agroefekt.pl
sklep.agroefekt.pl

Szukaj nas w social mediach:



NAWOZY DOLISTNE OBJĘTE SĄ PROGRAMEM

Mój **Efekt**
PROGRAM LOJALNOŚCIOWY

Kupuj promocyjne produkty,
zbieraj punkty i wymieniaj je
na **atrakcyjne nagrody!**

ZESKANUJ KOD QR I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

